



Alifarma, S.A. de C.V.

FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto: **LANOLINA**

No	PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
1	Apariencia	En forma de cera amarilla.
2	Punto de fusión °C	36-44
3	Índice de acidez, mg KOH/g	≤1. máximo
4	Olor	Sin olor
5	Índice de yodo	18-36
6	Valor de saponificación, mg KOH/g	92-105
7	Residuos de ignición %	≤ 0.15
8	Amoníaco	Cumple
9	Cloruros	Cumple
10	Color Jardín	10 máximo
11	Pérdida por secado: %	≤ 0.25
12	Capacidad de absorción de agua	≥ 200
13	Valor de peróxido	≤ 20 máximo
14	Parafinas: %	≤ 1.0 máximo
15	Absorción de agua	Cumple
16	Óxido soluble en agua	Cumple
17	Alcalinidad	Cumple
18	Sustancias extrañas (ppm) Total	≤ 40
19	Sustancias extrañas (ppm) Lista	≤ 10

Análisis de residuos de plaguicidas (referencia)	
Endosulfán Alfa	≤ 10 ppm
Endrin	≤ 10 ppm
O,p-DDT	≤ 10 ppm
PP,-DDT	≤ 10 ppm
O,p-TDE	≤ 10 ppm
Carbophenotion Sulfoxide	≤ 10 ppm
TCBN	≤ 10 ppm
Endosulfán Beta	≤ 10 ppm
Alfa BHC	≤ 10 ppm
Beta BHC	≤ 10 ppm
Carbophenotion	≤ 10 ppm



Alifarma, S.A. de C.V.

Propetamfos	≤ 10 ppm
Ronnel	≤ 10 ppm
Diclofention	≤ 10 ppm
Malatión	≤ 10 ppm
Heptacoloro	≤ 10 ppm
Clorpirifos	≤ 10 ppm
Aldrin	≤ 10 ppm
Clorfen vinphosZ	≤ 10 ppm
Clorfen vinphosE	≤ 10 ppm
O,P-DDE	≤ 10 ppm
Striphos	≤ 10 ppm
Dieldrin	≤ 10 ppm
Diazinón	≤ 10 ppm
Etión	≤ 10 ppm
Carbophenotion Sulfoe	≤ 10 ppm
Hexaclorobenceno(HCB)	≤ 10 ppm
Gamma hexaclorociclohexano	≤ 10 ppm
Metoxicloro	≤ 10 ppm
P,P-DDE	≤ 10 ppm
Pirimiphos	≤ 10 ppm
Heptacoloroepóxido	≤ 10 ppm
Bromophosvethyl	≤ 10 ppm
P,P-TDE	≤ 10 ppm

Uso recomendado de la sustancia química Para usos farmacéutico y cosmético.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manipulación:

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento:

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.