



Alifarma S.A. de C.V.

PROPILENGLICOL USP

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO: PROPILENGLICOL USP

Fecha: 12 de Agosto de 2009

LOTE: XD2101N6DA

DETERMINACION	ESPECIFICACIONES	METODO	RESULTADO
APARIENCIA	LIQUIDO VISCOSO	VISUAL	PASA PBA.
COLOR	10 MAX	APHA	3
PESO ESPECIFICO 25° C	1.0350-1.0370	USP, FEUM	1.0355
ACIDEZ	10 ml/Max 0.20 ml NaOH 0.1N	USP, FEUM	0.11 ml
CLORUROS	70 ppm MAX	USP, FEUM	PASA PBA.
% AGUA (K.F.)	0.20% MAX	USP, FEUM	0.06 %
PUREZA	99.5 % MIN	USP, FEUM	99.94 %
IMPUREZAS ORGANICAS VOLATILES	CUMPLE REQUISITOS	USP, FEUM	CUMPLE

USP, FEUM VIGENTES

RESULTADO APROBADO

FECHA DE FABRICACION: AGOSTO 2009

FECHA DE CADUCIDAD: AGOSTO 2011

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD
ING. JOSE FCO SANTIAGO



Cda. de Colima No. 4 Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700
México, D.F. Tel.5525-5833 Fax. 5207-8195 alifarma@prodigy.net.mx